


Konfiguration von Outlook 2016 zum Verwalten eines @t-online.de Postfaches


Die folgende Anleitung beinhaltet die von uns empfohlene Konfiguration Ihres E-Mail Programms zur Nutzung des @t-online.de Postfaches.

Berücksichtigen Sie bitte, dass für diese Konfiguration die Einrichtung eines E-Mail-Passwortes erforderlich ist. Das E-Mail-Passwort richten Sie im [E-Mail Center](#) unter "Menü/ Einstellungen / Konto-Einstellungen / Passwörter" ein.


Starten Sie Outlook und klicken oben links auf "Datei". Unter "Informationen" klicken Sie auf "Konto hinzufügen".



Setzen Sie den Punkt bei "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen". Klicken Sie auf "Weiter".

The screenshot shows the 'Konto hinzufügen' (Add Account) dialog box. At the top, it says 'Konto automatisch einrichten' (Set up account automatically) and 'Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.' (Manual setup of an account or creating a connection with other server types). There are two radio buttons: 'E-Mail-Konto' (E-mail account) and 'Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen' (Manual configuration or additional server types), with the latter being selected. Below the radio buttons are four input fields: 'Ihr Name:' (Your name) with a placeholder 'Beispiel: Heike Molnar', 'E-Mail-Adresse:' (E-mail address) with a placeholder 'Beispiel: heike@contoso.com', 'Kennwort:' (Password), and 'Kennwort erneut eingeben:' (Re-enter password). A note below the password fields says 'Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.' (Enter the password you received from the Internet service provider). At the bottom right, there are three buttons: '< Zurück' (Back), 'Weiter >' (Next), and 'Abbrechen' (Cancel).

Wählen Sie im nächsten Fenster "POP oder IMAP" aus und klicken auf "Weiter".



IMAP (Übertragungsprotokoll mit SSL-Verschlüsselung):

Wir empfehlen Ihnen, als Kontotyp "IMAP" auszuwählen. Ihre Nachrichten bleiben mit IMAP stets auf dem Mailserver und werden nur zum Lesen kurzfristig auf den lokalen Rechner übertragen. Damit können Sie von verschiedenen Rechnern aus auf Ihre E-Mails zugreifen.

Tipp: Wenn Sie IMAP nutzen, dann stellen Sie im E-Mail Center unter "Menü / Einstellungen / Konto-Einstellungen / Speicher" die Dauer der Speicherung von Mails im jeweiligen Ordner auf "nie löschen".

Für die manuelle Konfiguration füllen Sie alle Felder mit den erforderlichen Informationen aus:

- Ihr Name: Dieser erscheint als Absender einer E-Mail zusätzlich zur E-Mail-Adresse
- E-Mail-Adresse: Ihre @t-online.de E-Mail-Adresse, z.B. max.mustermann@t-online.de
- Kontotyp: IMAP
- Posteingang IMAP: secureimap.t-online.de
- Postausgang: securesmtp.t-online.de
- Benutzername: Ihre @t-online.de E-Mail Adresse
- Kennwort: Ihr E-Mail-Passwort
- Kennwort speichern: Bitte aktivieren Sie dieses Auswahlkästchen
- Anmeldung mit Hilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich: Dieses Feld bitte nicht aktivieren.

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: max.mustermann@t-online.de

Serverinformationen
Kontotyp: IMAP
Posteingangsserver: secureimap.t-online.de
Postausgangsserver (SMTP): securesmtp.t-online.de

Anmeldeinformationen
Benutzername: max.mustermann@t-online.de
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie bitte auf den Button "Weitere Einstellungen" und wählen den Karteireiter "Postausgangsserver" aus. Setzen Sie hier einen Haken bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden". Unter "Erweitert" tragen Sie die Serverportnummern ein:

- Posteingangsserver: 993, Verbindungstyp: SSL
- Postausgangsserver: SSL-Port 465 oder TLS-Port 587

Im Feld "Servertimeout" verschieben Sie den Regler bitte auf "Lang". Schließen Sie die Konfiguration mit einem Klick auf "OK" ab.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername: []
Kennwort: []
 Kennwort speichern
 Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Postausgangsserver

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 465
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout
Kurz [] Lang 1 Minute


Ordner
Stammordnerpfad: []

Gesendete Elemente
 Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente
 Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.
 Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

Klicken Sie in den Kontoeinstellungen auf "Weiter". Es wird ein Test ausgeführt. Wird dieser Erfolgreich ausgeführt, klicken Sie auf "Fertig stellen". Die Konfiguration ist abgeschlossen.



Abruf über POP3 mit SSL-Verschlüsselung

Falls Sie die Einrichtung mit dem Übertragungsprotokoll POP3 bevorzugen, verwenden Sie bitte folgende Einstellungen:

- Posteingangsserver: securepop.t-online.de, Port: 995
- Postausgangsserver: securesmtp.t-online.de, SSL-Port 465 oder TLS-Port 587

Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei einer Löschung eines E-Mail Kontos bei einigen E-Mail-Programmen die E-Mails ebenfalls gelöscht werden.
- Bei Problemen mit dem E-Mail-Versand oder -Empfang (z.B. Timeout) nach der Umstellung auf IMAP mit SSL-Verschlüsselung kann es sein, dass Ihre Firewall (z.B. Kaspersky oder Avira) die Anwendung blockiert und einen Zugriff nicht zulässt. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Firewall.
- Informationen und Antworten auf häufige Fragen erhalten Sie unter: <http://hilfe.telekom.de>

Stand: 29.09.2015